


HINNASTO

*Polkupyöräosia
ja Tarpeita*

PRISKURANT

*Velocipeddelar
och Tillbehör*

1930



Sitoumuksetta — Friblivande

$\frac{A}{B}$ **STOCKMANN** $\frac{O}{Y}$

URHEILUOSASTO
HELSINKI
KESKUSKATU 2

SPORTAVDELNING
HELSINGFORS
CENTRALGATAN 2





MYYNTE- & TOIMITUSEHDOT.

TILAUS: Ilmoittakaa tilattaessa se nimitys ja numero, jolla tilattu tavara on merkitty tähän hinnastoon, sekä erehdyksen välttämiseksi myöskin hinnastoon merkitty hinta.

Koettakaa saada joka tilaus niin suureksi kuin mahdollista, sillä rahtikulut tulevat tällöin suhteellisesti halvemmaksi.

Kirjoittakaa nimenne ja osoitteenne selvästi.

TOIMITUS: Toimitus tapahtuu siinä järjestyksessä kuin tilaukset saapuvat meille. Kun tavarat laatu ja määrä sen sallii toimitamme postitse, muussa tapauksessa pikatavarana, jollei ostaja tilauksessaan toisin määrää.

Meidän vastuunalaisuutemme loppuu heti kun tavara on jätetty liikennelaitokseen (laivaan, postiin tahi rautatielle).

MAKSUEHDOT: Jollei maksu seuraa tilausta, tai toisin erikoisesti sovittu, lähetetään tavara **jälkivaatimuksella.**

Jälkivaatimuslähetyksiä ei voi lähettää rautatiepysäkeille, joten paitsi ennakkomaksua, myös **rahtikulut** ovat liitettävät tilaukseen.

MUISTUTUKSIA: Muistutuksia ja huomautuksia, joita ei ole meille tehty viimeistään 8 päivän kuluttua tavarat vastaanottamisesta, ei oteta huomioon.

Ennen lähettämistä, tarkastaa 2 henkilöä tavarat, mutta emme vastaa sen kestävydestä taikka muista ominaisuuksista.

PALAUTTAMISESTA: Palautettavia tahi vaihdettavia tavaroita vastaanotetaan ainoastaan, jos siitä on tehty **erikoinen sopimus.** Mainitunlaisissa tapauksissa maksaa ostaja rahdin poikkeuksetta.

Meille osoitettuja jälkivaatimuslähetyksiä ei lunasteta.

Hinnat tässä hinnastossa ovat sitoumuksetta.

FÖRSÄLJNING- & LEVERANSVILLKOR.

BESTÄLLNING: Angiv vid beställning den benämning och det nummer, varmed den rekviderade varan upptages i denna priskurant, samt för undvikande av misstag även offererat pris.

Gör varje beställning så stor som möjligt, ty frakten blir då i proportion billigare.

Skriv tydligt namn och adress.

EXPEDIERING: Expedieringen verkställs i den ordning order ingår.

Då varans mängd och slag tillåter, sända vi den per post, i annat fall per ilgods, om ej vid beställning av kunden annorlunda bestämmes.

Så snart varan överlämnats till trafikinrättning (båt, post eller järnväg) **upphör vår ansvarsskyldighet.**

BETALNINGSVILLKOR: Om likvid ej medföljer beställningen, eller särskilt avtal träffats, sändes varan per **efterkrav.**

Efterkravförsändelser kunna ej adresseras till järnvägshaltspunkt, varför jämte förskottslikvid också **fraktseloppet** bör insändas med beställningen.

ANMÄRKNINGAR: Anmärkningar och reklamationer, ej delgivna inom 8 dagar efter varans emottagande, godkännes icke.

Före avsändandet granskas varan av tvenne personer, men ikläda vi oss ej garanti för hållbarhet eller egenskaper i övrigt.

RETURFÖRSÄNDELSER: Varor i retur eller utbyte emottagas endast om **särskilt avtal** därom träffats.

Frakten betalas härvid alltid av köparen.

Till oss adresserade efterkrav utlösas icke.

Priserna i denna priskurant äro friblivande.

HINNASTO


POLKUPYÖRÄOSIA JA TARPEITA



PRISKURANT

VELOCIPEDDELAR OCH TILLBEHÖR

1930



N:o 2202



N:o 2204

Lahkeenpitimiä

Sinisiä, Dürkopp-mallia	parilta
Niklattuja, kapeita	»
» leveitä	»
» kapeita, nilkan ympäri I....	»
» s:ja, leveitä II.....	»
» kiristysvivulla.....	»

N:o

2202

2203

2204

2205

2206

2207

Byxfästen

Blå, Dürkopp-modell.....	pr par
Förnicklade, smala	» »
» breda	» »
» smala, runt benet I	» »
» d:o, breda II	» »
» med spännlinka	» »

Vähittäin
Minut

1:—

1:25

2:—


2:50

2:—

2:50

N:o Vaijerijarru

2209 Erikoisjarru kilpapyörään	kpl.
--------------------------------------	------




N:o 2209


N:o Vajerbroms

2209 Specialbroms för racer-velociped	st.
---	-----


40:—



N:o 2213



N:o 2214



N:o 2219

Lukkoja

Mustaksi lakeerattu, ketjulla.....	kpl.
Nikkelöity, kiinteällä ketjulla, vahva ..	»
Sankalukko, soikea, 1/2 suuruus	»
» » 1/1 »	»
Kehyslukko, kiinnitettävä takahaarukkaan ..	»

N:o Lås

2213 Svart lackerat, med ked	st.
2213A Förnicklat, med fast ked, starkt	»
2214 Bygellås, ovalt, 1/2 storlek	»
2215 » » 1/1 »	»
2219 Förnicklat, att fästa på bakgaffeln	»

6:—

7:—

5:—

8:—

12:—

N:o	N:o	
Lukkaketju	2225	Låsked

Vähittäin
Minut

2: 50


N:o	Matkamittareita
2227	Tavallinen, näyttää 10,000 km ...
2227A	Kuljettaja edelliseen
2228	Yhd. nopeus- ja matkamittari
2228A	Asetettavalla päiväajomatalla ..



N:o 2227

N:o	Vägmätare
2227	Vanlig, upptagande 10,000 km. ...
2227A	Förardel till d:o
2228	Komb. väg- och hastighetsmätare
2228A	Inställbar för dagsträcka

25: ..
5: 50
75: —
65: —



N:o 2230—2230E



N:o 2233

Öljykannuja

Peltinen, tavallinen	
» » pieni	
» suuruus kuin N:o 2230, tähtiku- violla	
Messinkinen, niklattu	

N:o Oljekannor

2230	Plåt, vanlig	3: —
2230A	» » liten	2: —
2231	» i storlek med N:o 2230, försedd med stjärnmönster	3: —
2233	Messing, förnicklad	5: —



N:o 2237/1-4



N:o 2237C/1-2

Öljykuppeja


Öljykuppi, pallonmuotoinen, kierteet $\frac{3}{16}$ "	2237/1-3	Öljekopp, klotformig, $\frac{3}{16}$ " gängning	1: 75
S:ja, kierteet $\frac{1}{4}$ "	2237/4	D:o, $\frac{1}{4}$ " gängning	1: 75
Öljykuppi, silinterinmuotoinen, kierteet $\frac{3}{16}$ " ..	2237C/1	Öljekopp, cylinderformig, $\frac{3}{16}$ " gängning	1: 75
S:ja, kierteet $\frac{1}{4}$ "	2237C/2	D:o, $\frac{1}{4}$ " gängning	2: —

Nimikilpiä

hankitaan erikoispiirustuksien mukaan.

Namnplåtar

anskaffas enligt specialritningar.



Vähittäin
Minut

Pumppuja

Messinkisiä, niklattuja, 12"
S:ja, 15"
Teräksisiä, niklattuja, ilman letkua, pikanip-
pelillä
Selluloidisia, 15", mustia
S:ja, eri värisiä
Jalkapumppuja, 30 cm.
S:ja, 38 cm.
S:ja, 50 »

N:o

2251
2252
2253
2255
2255A
2259
2259A
2260

Pumpar

Messings, förnicklade, 12"
D:o, 15"
Stål, förnicklade, utan slang, försedda med
patentnippel
Celluloid, 15", svarta
D:o, i olika färger
Fotpumpar, 30 cm
D:o, 38 cm.
D:o, 50 »

10:—
12:—
10:—
18:—
21:—
20:—
35:—
45:—

Pumpunletkuja

Päällystetty, vihreä selluloidipumppuun
Päällystetty terässpiraalilla
Jalkapumppuun
Kumiletkaa, 100 cm.

N:o

2264
2266
2267
2268

Pumpslangar

Överspunnen, grön, för celluloidpump
Beklädd med stålspiral
För fotpump
Gummislang, 100 cm.

3:—
4:—
4:50
15:—

Pumpunnippeleitä

Letkun kiinnittämiseen pumppuun
Dunlop venttiiliin ja metallpumppuun
Muuttamisnippeli Dunlop—Morgan & Wright
Letkun kiinnittämiseen venttiiliin, leikarilla
varustettu
Yhdistetty, auto- ja Dunlop venttiiliä varten ..
Jalkapumppuun, verstaita varten
Erikoinnippeli, yhdistää pumpun venttiiliin suo-
raan ilman letkua. Erittäin käytännöllinen
Pistonnippeli, satseissa, ilman kierteitä

N:o

2271
2272
2273A
2274
2276
2277
2278
2280

Pumpnippelär

För slangens fästande i pumpen
För Dunlop ventil & metallpump
Förvandlingsnippel Dunlop—Morgan & Wright
För slangens fästande i ventil, med
lekande
Kombinerad, för bil- och Dunlop ventil
För fotpump i verkstadsbruk
Specialnippel, förenande pumpen och ventilen
direkte utan slang. Särdeles användbar ..
Sticknippel, i sats, utan gängor

1:—
1:25
2:25
1:—
3:50
6:—
5:—
11:—

Pumpunnahkoja

15, 18 ja 20 mm.


N:o

2281


Pumpläder

15, 18 och 20 mm.

—:50



N:o 2284



N:o 2285

Pumpunpitimiä

Niklattuja, 1 ¹ / ₈ " putkelle	pari
» 1 ¹ / ₁₆ " »	»
» 1" »	»
» erikoislaattua 1" putkelle	»
» 1 ¹ / ₁₆ " putkelle	»
Punaisia selluloiditiivisteitä pumpunpitimiä varten	»


N:o

2284
2284/1 ¹ / ₁₆
2284/1
2285
2285/1 ¹ / ₁₆
2286

Pumpfästen

Förnicklade, för 1 ¹ / ₈ " rör	par
» » 1 ¹ / ₁₆ " »	»
» » 1" »	»
» extra kvalité för 1" rör....	»
» för 1 ¹ / ₁₆ " rör	»
Röda celluloidpackningar för pumpfästen	»

3:—
3:—
3:—
5:—
5:—
1:50



N:o 2287

Venttiilejä

Dunlop, puuvannetta varten
S:a, teräsvannetta varten


N:o

2287
2288

Ventiler

Dunlop för träskena
D:o, för stålskena

4:—
3:50



N:o 2295 N:o 2294 N:o 2297

N:o 2293

Venttiilinosia

Dunlop, hatt, niklattu
» » messinkinen
» tappi
» kapseli
» mutteri, pyöreä
» » kuusikulmainen

N:o

2292
2292/S
2293
2294
2295
2297

Ventildelar

Dunlop, hatt, förnicklad
» » messing
» tapp
» kapsel
» mutter, rund
» » sexkantig

—:75
—:50
—:75
—:75
—:30
—:50

Venttiilikumia


Vaaleata, 1/4 kg. kääreissä m.
» rasioissa à 5 m.

N:o Ventilgummi


2298 Ljust, 1/4 kg. bunter m.
2298A » i askar om 5 m.

Vähittäin
Minur

3:50
12:—



N:o 2302



N:o 2305


Sälynpitimiä

Kiinnitettävä takahaarukkaan ja akseliin, 20×40
cm. Kahdella pidätysjousella
Kiinnitettävä rungon etuosaan. Jousella
Suuri, juoksupoikia varten

N:o Packningshållare

2302 För fäste i bakgaffeln och navaxeln, 20×40
cm. Med 2 spännfjädrar
2304 För fäste i ramframstycket. Med fjäder.....
2309 Stor, för springpojkar

18:—
18:—
88:—




N:o 2308


Polkupyöräteline, kokoonpantava
Polkupyöräteline »Holli», kiinnitettävä taka-
akseliin. Toimii samalla tavalla kuin taka-
pyörän nostaja moottoripyörissä

N:o 2308 Veloställning, hopfällbar
2310 Veloställ »Holli», för fäste i bakaxeln. Funk-
tionen densamma som hos bakhjulslyftaren
å motorcyklar


30:—
30:—



N:o 2315



N:o 2314



N:o 2316A

Kelloja


Terässoitin 55 mm., hienosti nikkelöity, sileä
S:a, 60 mm. helmireunuksella
S:a, 55 » » ja suomen lipulla
»Kuck-Kuck», 55 mm. kaksoissoittimella. Sointu
kirkas ja erikoistuva

N:o Klockor


2312 Stålskål 55 mm., fint förnicklad, slät
2313 D:o, 60 mm. med pärlrand
2314 D:o, 55 » » » och Finlands flagga
2315 »Kuck-Kuck», 55 mm. dubbelskål. Klangen
klar och lätt urskiljbar

5:—
6:—
9:—
6:—

	N:o		Vähittäin Minut
Vetokoneistolla, 55 mm. soittimella, sileä	2316	Med urverk, 55 mm. skäl, slät	15:—
S:a, 60 mm., sileä	2316/60	D:o, 60 mm., slät	16:—
S:a, 60 » soittimella ja helmireunuksella,	2316A	D:o, 60 mm. skäl och pärlrand, mes-	21:—
messinkinen		sing	
Kello, mustaksi lakeerattu, yhdistetty ohjaus-	2318	Klocka, svartlackerad, kombinerad med styr-	30:—
peilillä		spiegel	
Kello, nikkelöity, kuparikoristeella, 55 mm.	2319	Klocka, förnicklad med kopparinlägg. 55 mm.	10:—
soitin		skäl	



N:o 2321



N:o 2322

Merkinantotorvia

Suora, mustalla pallolla	
Yhdellä mutkalla ja mustalla pallolla	
Suora, musta, autotorven näköinen	

N:o

Signalhorn

2321	Rakt, med svart bläsa	12:—
2322	Med 1 böjning och svart bläsa	23:—
2323	Rakt, svart, till utseende likt bilhorn	20:—

Merkinantotorven- osia

N:o	
2330/0	Pallo, musta, ilman helaa, suur. 0
2330/1	S:a, suuruus 1
2330/2	S:a, » 2
2331/0	Kieli, » 0
2331/1	S:a, » 1
2331/2	S:a, » 2



Signalhorns- delar

N:o		
2330/0	Bläsa, svart, utan holk, storlek 0	6:—
2330/1	D:o, storlek 1	7:—
2330/2	D:o, » 2	8:—
2331/0	Tunga, » 0	3:—
2331/1	D:o, » 1	4:—
2332/2	D:o, » 2	4:50

Mascots

(Koristeita ohjaustankoon)


Poliisi, erittäin hauska	
Karhu, plyshiä, keinulla	
Papukaija, kiinnitettävä puolien väliin	

N:o

Mascots

(Prydnadsfigurer för styrtång)

2226B	Polis, mycket trevlig	11:—
2226C	Björn av plysch, på gunga	25:—
2226D	Papegoja, att fästa mellan ekrarna	10:—



N:o 2229

Ohjauspeili

Kiinnitettävä ohjaustankoon	
Katsokaa myös kelloja, N:o 2318.	

N:o

Styrspegel

2229	Att fästa på styrtången	15:—
	Se även under klockor, N:o 2318.	

Ravintopulloja kilpailupyö- riä varten

Pidin 2 pulloa varten
Pullo, alumiininen, korkkineen
» » » ja imuputkineen

Suunnanosottajia

Kiinnitettävä ohjaustankoon. Valmistettu pu-
naisesta särmälasista, heijastin pohjalla. Käy-
tännöllinen ja siro. Nuolenmuotoinen ..
S:a, uutta mallia. Valkoinen, punaisella rai-
dalla varustettu käännettävä nuoli mustalla
ympyrälevypohjalla

„Katinsilmiä“

Kiinnitettävä takalikasuojaan. Torpedo-muo-
toinen. Valmistettu samalla tavalla kuin
N:o 2229A. Käytetään takalyhdyin asemasta
S:a, litteä, ruuvi kiinnityksellä

Lyhtyjä

Erikoisluettelo lyhdyille ja tarpeille ilmestyy
heinäkuussa.

Matflaskor för tävlings- cyklar

N:o
2210 Flaskhållare för 2 flaskor.....
2210/7 Flaska, aluminium, med kork.....
2210/8 » » » » och sugrör

Färdriktare

2229A Att fästa på styrstäng. Tillverkad av rött
facettglas med reflektorbotten. Mycket an-
vändbar och prydlig. Pilformig.....
2229B D:o, ny modell. Vit rödkantad svängbar pil
på svart cirkelskivbotten

„Kattögon“

2368A Fästes å bakträckskyddet. Torpedformiga. Till-
verkade på samma sätt som N:o 2229A.
Ersätter den röda baklyktan.....
2368B D:o, flat, med skruvfäste

Lyktor

Specialkatalog över lyktor och tillbehör ut-
kommer i juli.

Vähittäin
Minut


47:—
14:—
18:—

20:—


14:—

6:—


3:—



N:o 2385—86



N:o 2387—88



N:o 2397

Satuloita ja tarpeita

Hammock mallia, miesten, vaalea, yksinkertai-
sella siltajousella. Niklattu
Sama kuin 2385 — tumma
Hammock, naisten, vaalea, yksinkertaisella sil-
tajousella.....
S:a, tumma
Wittkopp pumppujousisatula, miesten, vaalea
kaksinkertaisella siltajousella. E-laatu....
S:a, E-laatu
S:a, E » tumma
S:a, I »
S:a, E » naisten, vaalea
S:a, I »
S:a, E »
S:a, E » tumma
S:a, I »
Kilpapyörän satula.....
Lastensatula, tumma, kiinnitettävä runkoputkeen
Jalkanoja lastensatulaan

N:o Sadiar och tillbehör

2385 Hammock modell, herr, ljus, med enkel brygg-
fjäder. Förnicklad
2386 Dyluk som 2385 — mörk.....
2387 Hammock, dam, ljus, med enkel brygg-
fjäder
2388 D:o, mörk
2397 Wittkopp pumpfjädersadel, herr, ljus, med
dubbel bryggfjäder. E-kvalité.....
2397A D:o, E-kvalité
2398 D:o, E » mörk
2398A D:o, I »
2399 D:o, E » dam, ljus
2399A D:o, I »
2400 D:o, E » mörk
2400A D:o, I »
2401 Racersadel.....
2406 Barnsadel, att fästa på ramröret.....
2590 Fotvilare för barnsadel.....

45:—

44:—

45:—

44:—

75:—

60:—

70:—

55:—

75:—


60:—

70:—


55:—

60:—

			Vähittäin Minut
Satulajousia			
Hammock miestensatulaan, täydellinen (sekä siltas että spiraalijouset), niklattu	N:o 2416	Sadelfjädrar För Hammock herrsadel, kompl. sats (säväl bryggfjäder som spiraler) förnicklad	28:—
S:a, II laatua	2416S	D:o, II kvalité.....	20:—
Siltajousi täytettyyn miesten- & naistensatulaan, irtonaisilla takaspiraaleilla	2417	Bryggfjäder för stoppad herr & damsadel, med lösa bakspiraler	10:—
S:a, miesten, kiinteillä takaspiraaleilla	2418	D:o, för herr, med fasta bakspiraler.....	11:—
Sama kuin edellinen — naistensatulaan	2419	Dylik som föregående — för damsadel	11:—
Siltajousi, yksinkertainen, Hammock miestensatulaan, niklattu	2420	Bryggfjäder, enkel, för Hammock herrsadel, förnicklad	5:—
S:a, Hammock naistensatulaan	2421	D:o, för Hammock damsadel.....	5:—
Wittkopp siltajousi, kaksinkertainen, niklattu	2422	Wittkopp bryggfjäder, dubbel, förnicklad	9: 25
Satulaspiraaleja			
Etujousi, Hammock- ja Wittkoppsatulaan, niklattu	2428	Sadelspiraler Framfjäder, för Hammock- & Wittkopp sadel, förnicklad	6: 50
Etuspiraali naisten satulaan, niklattu	2428A	Framspiral för damsadel, förnicklad	3:—
Takaspiraali tavalliselle siltajouselle, niklattu..	2429	Bakspiral för vanlig bryggfjäder, förnicklad ..	3: 50
S:a, kiskosatulaan	2430	D:o, för sadel med skena	4:—
Takaspiraali Wittkoppsatulaan	2431	Bakspiral för Wittkopp sadel.....	5:—
Satulalukkoja ja osia			
Satulalukko, yksinkertaiselle siltajouselle, nikl.	2436	Sadelklammer och -delar Sadelklam, för enkel bryggfjäder, förnicklad..	8:—
S:a, musta	2436S	D:o, svart	10:—
S:a, kaksinkertaiselle, siltajouselle, niklattu ..	2437	D:o, för dubbel bryggfjäder, förnicklad	8:—
Satulalukkoruuvi muttereineen	2440	Sadelklammerskruv med muttrar	2: 50
Satulanahan kiristysruuvi, lyhyempi.....	2441	Spännskruv för lädret, kortare	1: 50
S:a, pitempi	2442	D:o, längre	1: 50
Satulaousiruuvi muttereineen.....	2443	Sadelfjäderskruv med mutter	1:—
Putketus satulalukkoon.....	2445	Bussning för sadelklam.....	1: 50
Satulapinnan putketus 1"—1 1/2" ja 1 1/8"	2998	Sadelvinkelmuff 1"—1 1/2" och 1 1/8"	5:—
Putketus satulaan ja ohjaustankoon	3000	Bussning för sadel & styrstång	1: 50
			
N:o 2448—2449			
Satulaniihtejä			
Lajitelma rasiassa 100 kpl. 9—15 mm., niklatu- ja, halkaistuja.....	N:o 2447	Sadelnitar Sortiment i ask om 100 st. 9—15 mm., för- nicklade, kluvna	7:—
Halkaistuja, 9 1/2 mm., niklattu	2448	Kluvna, 9 1/2 mm., förnicklade	4: 25 %
S:a, 13 mm.....	2449	D:o, 13 mm.....	5:— %
Satulakannattimia			
7/8" x 7/8"	2456	Sadelvinklar 7/8" x 7/8"	16: 50
Satulapeitteitä			
Molskia	2460	Sadeltäcken Mollskinn	6:—
Samettia, E-laatua	2461	Sammet, Ekvalité	9: 50
Topattu, plyshipäällyställä, miesten satulaan, E-laatua	2462	Stoppade, plyschöverdrag, för herrsadel, Ekvalité	15:—
S:a, naisten satulaan	2462D	D:o, för damsadel	15:—



N:o 2470



N:o 2472



N:o 2476


Laukkuja

Miesten, tumma, pyöreäpohjainen, kotimainen
Miesten, vaalea, pyöreäpohjainen, kotimainen
Miesten, tumma, neliskulmainen, »Wittkopp»..
S:a, ulkolaista valmistetta.....
Naisten, tumma, kotimainen ..
S:a, Wittkopp ..
Naisten, vaalea, kotimainen.....
Kehyslaukku lukolla, pegamoidinen.....
Laukunhihnoja, vaaleita ja tummia

N:o Väskor

2470 Herr, mörk, rundbottnad, inhemsk ..
2471 Herr, ljus, rundbottnad, inhemsk.....
2472 Herr, mörk, fyrkantig, »Wittkopp» ..
2472A D:o, utländsk tillverkning ..
2476 Dam, mörk, inhemsk.....
2476E D:o, Wittkopp ..
2477 Dam, ljus, inhemsk ..
2481 Ramväska med lås, av pegamoid ..
2483 Väskremmar ljusa och mörka

20:—
20:—
30:—
30:—
20:—
27:—
20:—
60:—
1: 50




Ohjaustankoja

Täydellinen kilpapyörän ohjaustanko, yläputki
päällystetty mustalla selluloidilla, varustettu
emäputkella. Ilman kädentiloja ..
Yläputki, miesten, saksal. hienosti niklattu....

N:o Styrstänger

2488 Komplette racerstyrstäng med svart celluloid-
överdrag å överröret, försedd med vinkel
stam. Utan handtag ..
2490 Överrör, herr, tyskt, fint förnicklat

48:—
22:—



N:o 2502

S:a, naisten ..
Yläputki, miesten, ruotsalainen ..
S:a, naisten ..

N:o
2491 D:o, dam ..
2492 Överrör, herr, svenska ..
2493 D:o, dam ..

22:—
28:—
28:—


Ohjaustangon emäputkia

Suoria, lyhyitä, naistenpyörään ..
S:a, pitkiä, ruotsalaisia.....
Kulmaemäputkia, saksalaisia ..
S:a, pitkiä ..
S:a, ruotsalaisia ..

2496 Raka, korta, för damvelociped ..
2497 D:o, långa, svenska ..
2500 Vinkelstammar, tyska.....
2501 D:o, långa ..
2502 D:o, svenska.....

18:—
23:—
23:—
23:—
28:—

Styrstångs- stamrör



N:o 2505

Hajoittajia

150 mm. pitkä
200 » »
260 » »


N:o Expander

2505/15 150 mm. lång
2505/20 200 » »
2505/26 260 » »

4:—
4:—
3:—



N:o 2511



N:o 2512

Kädentiloja

Selluloidisia, eri värisiä, lajitelma. Erittäin
hienoja $\frac{7}{8}$ "
Kuitua, punaisia nikkeliheleillä $\frac{7}{8}$ ". Uutta mallia
Punaisia kumikädentiloja mustilla celluloidi-
heleillä $\frac{7}{8}$ "
Selluloidisia, mustia, nupilla $\frac{7}{8}$ "
S:ja, tavallisia $\frac{7}{8}$ "
S:ja, » 1"

N:o Handtag

2508 Celluloid, sorterade i olika färger. Synner
ligen vackra $\frac{7}{8}$ "
2509 Fiber, röda med nickelbeslag $\frac{7}{8}$ ". Ny modell
2510 Röda gummi-handtag med svarta celluloid-
beslag $\frac{7}{8}$ "
2511 Celluloid, svarta, med knopp $\frac{7}{8}$ "
2512 D:o, vanliga $\frac{7}{8}$ "
2512/1 D:o, » 1"

7:25
7:50
10:—
5:—
5:—
5:—



N:o 2513

Selluloidisia, nikkeliheleillä $\frac{7}{8}$ "


N:o

2513 Celluloid, med nickelbeslag $\frac{7}{8}$ "

6:—



N:2515




N:o 2516

Nahalla kierrettyjä, nikkelihelalla $\frac{7}{8}$ "
Kädentila, ruuvikiinnityksellä, mustaa selluloi-
dia, nikkeliheleillä. Erittäin vahvoja $\frac{7}{8}$ " ..
S:ja, pitempää mallia $\frac{7}{8}$ "


N:o

2515 Lädervirade, med nickelbeslag $\frac{7}{8}$ "
2516 Handtag med skruvfastsättning, svart celluloid
med nickelbeslag. Extra starka $\frac{7}{8}$ "
2516A D:o, längre modell $\frac{7}{8}$ "

7:—
8:—
9:—



N:o 2525




N:o 2529E

Polkimia


Työläispolkimia, miesten $\frac{1}{2}$ "	2525
Englantilainen malli, 4 kumilla, miesten $\frac{1}{2}$ "	2527 $\frac{1}{2}$
Sija — $\frac{9}{16}$ "	2527 $\frac{9}{16}$
Englantilainen malli 4 kumilla, miesten $\frac{1}{2}$ ", E-laatus	2527E $\frac{1}{2}$
Sija, $\frac{9}{16}$ "	2527E $\frac{9}{16}$
Englantilainen malli, 4 kumilla, naisten $\frac{1}{2}$ ", Sija $\frac{9}{16}$ "	2528 $\frac{1}{2}$
Englantilainen malli, 4 kumilla, naisten $\frac{1}{2}$ ", E-laatus	2528E $\frac{1}{2}$
Sija, $\frac{9}{16}$ "	2528E $\frac{9}{16}$
»Brampton»-polkimia, miesten $\frac{1}{2}$ ", E-laatus, 4 kumilla	2527A $\frac{1}{2}$
Sija, $\frac{9}{16}$ "	2527A $\frac{9}{16}$
Sija, naisten $\frac{1}{2}$ "	2528A $\frac{1}{2}$
Sija, » $\frac{9}{16}$ "	2528A $\frac{9}{16}$

Pedaler

Arbetarpedaler, herr $\frac{1}{2}$ "	17:—
Engelsk model, 4 gummin, herr $\frac{1}{2}$ "	20:—
D:o — $\frac{9}{16}$ "	20:—
Engelsk modell, 4 gummin, herr $\frac{1}{2}$ " E-kvalité	30:—
D:o, $\frac{9}{16}$ "	30:—
Engelsk modell, med 4 gummin, dam $\frac{1}{2}$ "	20:—
D:o, $\frac{9}{16}$ "	20:—
Engelsk modell, med 4 gummin dam, $\frac{1}{2}$ ", E-kvalité	30:—
D:o, $\frac{9}{16}$ "	30:—
»Brampton»-pedaler, herr $\frac{1}{2}$ ", E-kvalité, med 4 gummin	30:—
D:o, $\frac{9}{16}$ "	30:—
D:o, dam $\frac{1}{2}$ "	30:—
D:o, » $\frac{9}{16}$ "	30:—



N:o 2532



N:o 2534

»Luxus», miesten $\frac{1}{2}$ "	2532 $\frac{1}{2}$
Sija, $\frac{9}{16}$ "	2532 $\frac{9}{16}$
Husqvarna-mallia, miesten $\frac{1}{2}$ " II	2533 $\frac{1}{2}$
Sija, I	2534 $\frac{1}{2}$
»Bravo», englantilainen, $\frac{9}{16}$ ", miesten	2535

»Luxus», herr $\frac{1}{2}$ "	30:—
D:o, $\frac{9}{16}$ "	30:—
Husqvarna-mallia, herr $\frac{1}{2}$ " II	23:—
D:o, I	30:—
»Bravo», engelsk, $\frac{9}{16}$ " herr	45:—



N:o 2540—2547

Polkimenakselia

Miesten, täydellisiä kaartiineen ja muttereis- neen, 1/2" oikeanpuolimmainen	N:o 2540
S:ja, vasen	2541
Miesten, täydellisiä, 9/16" oikea	2542
» » » vasen	2543
Naisten, » 1/2" oikea	2544
» » » vasen	2545
» » 9/16" oikea	2546
» » » vasen	2547
Husqvarna polkimiin, 1/2" oikea	2548
» » » vasen	2549
» » 9/16" oikea	2550
» » » vasen	2551

Pedalaxlar

Herr kompletta med konor & muttrar, 1/2" höger	6:—
D:o vänster	6:—
Herr, kompletta, 9/16" höger	6:—
» » » vänster	6:—
Dam, » 1/2" höger	6:—
» » » vänster	6:—
» » 9/16" höger	6:—
» » » vänster	6:—
För Husqvarna pedaler, 1/2" höger	6:—
» » » vänster	6:—
» » 9/16" höger	6:—
» » » vänster	6:—



N:o 2560



N:o 2564



N:o 2564



N:o 2568

Polkimenakselinosa

Kartioita	N:o 2560
Muttereita	2562
Laattoja	2564
Kuularenkas, pienempi	2566
S:ma, suurempi	2567

Pedalaxeldelar

Koner	2:—
Muttrar	1:—
Brickor	—: 25
Kulkrans, mindre	3: 50
D:o, större	3: 50

Pölynsuojuksia

19 mm. läpimitta	2568/19
20 » »	2568/20
21 » »	2568/21

Dammskydd

19 mm. diameter	2:—
20 » »	2:—
21 » »	2:—



N:o 2573



N:o 2576

Polkimenkumia

Nelikulmaisia, lyhyitä, englantilaismallisiin polkimiin	N:o 2573
S:ja, pitkiä, raidoilla	2576A
»Husqvarna» mallisiin polkimiin, 77 mm. pitkät	2576

Pedalgunmin

Fyrkantiga, korta, för pedaler av engelsk modell	2:—
D:o, långa, med ränder	4:—
För »Husqvarna» modell, 77 mm. långa	3:—

Polkimenlevyjä

Polkimenkumiin 2576	
» 2575	

N:o

2580
2581

Pedalplåtar

För pedalgummi 2576	
» » 2575	

Vähittäin
Minut

1:50
1:50

Polkimenpuikkoja

Polkimenkumeihin 2573 & 2574. Muttereineen	2528
--	------


Pedalstift

För pedalgummina 2573 & 2574. Med muttrar	
---	--

3:—

N:o Varpaanpitimiä

2585 Kilpapyöriin, sopivia polkimiin 2525 & 2532 pari	
2586 Sija, nahalla päällystettyjä, englantilaisiin polkimiin	»



N:o 2585

N:o Tåfästen

2585 För racervelo, passande till pedalerna 2525 & 2532 par	
2586 D:o, läderbeklädda, för engelska pedaler	»

10:—
9:—



Ketjuja

»Brampton	$1/2" \times 1/8"$	
»	$1/2" \times 3/16"$	
»	$5/8" \times 1/8"$	
»	$5/8" \times 3/16"$	
»	$1" \times 1/8"$	
»	$1" \times 3/16"$	
»Perry	$1/2" \times 3/16"$	
»	$5/8" \times 3/16"$	
»Pallas	$1/2" \times 3/16"$	
»	$1/2" \times 1/8"$	
»	$5/8" \times 3/16"$	
Wippermann	$5/8" \times 1/8"$	
»C. E. J.»	$5/8" \times 3/16"$ ruotsalainen	

N:o

2650
2651
2653
2654
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2663
2662
2675

Keder

»Brampton	$1/2" \times 1/8"$	
»	$1/2" \times 3/16"$	
»	$5/8" \times 1/8"$	
»	$5/8" \times 3/16"$	
»	$1" \times 1/8"$	
»	$1" \times 3/16"$	
»Perry	$1/2" \times 3/16"$	
»	$5/8" \times 3/16"$	
»	$1/2" \times 3/16"$	
»	$1/2" \times 1/8"$	
»	$5/8" \times 3/16"$	
Wippermann	$5/8" \times 1/8"$	
»C. E. J.»	$5/8" \times 3/16"$, svensk	

32:—
32:—
32:—
32:—
32:—
32:—
30:—
30:—
18:—
18:—
18:—
20:—
32:—

Ketjusilmuksia

C. E. J.» puolisilmus $1/2" \times 3/16"$	
---	--

2686A

Kedjelänkar

»C. E. J.» halvälänk $1/2" \times 3/16"$	
--	--

3:25

N:o Ketjunlukkoja

»C. E. J.» $1/2" \times 3/16"$	
» lukkojousia	

2688
2689

Kedjelås

»C. E. J.» $1/2" \times 3/16"$	
» låsfjädrar	

2:50
1:—

Ketjuruuvia

2690 Lajitelma laatikoissa, sisältäen 100 kpl. ruuvia	kpl,
---	------




N:o 2690

Kedjeskruvar

2690 Sortiment i låda, innehållande 100 st. skruvar	
---	--

—; 25



N:o 2692



N:o 2693

Ketjunkturistajia

Tavallisia
Ruotsalaisiin runkoihin

N:o

2692


2693

Kedjesträckare

Vanliga
För svenska ramar

1:75

2:—



N:o 2695

Ketjusuojia

Miesten, selluloidisia, vaaleita niklatulla ke-
hyksellä
S:a, peltinen, mustaksi emaljoitu, kultajuovilla
S:a, alumiininen
S:a, peltinen, musta, kristalliemaljoinnilla
S:a, » » » väiraidoilla

N:o

2695

2696

2696A

2697

2697A

Kedjeskydd

Herr, celluloid, ljusa med förnicklad
ram
D:o, plåt, svartemaljerat med guldlinjer
D:o, av aluminium
D:o, plåt, svart, kristallemaljerat
D:o, » » » med färgänder


18:—

12:—

28:—

15:—

16:—



N:o 2698

N:o

Naisten, peltinen, mustaksi emaljoitu, 90 mm.
reijällä ja kultajuovilla, korjauksia varten
S:a kristalliemaljoinnilla


2698/90

2698A/90

Dam, plåt, svartemaljerat, med 90 mm. hål
och guldlinjer, för reparationer
D:o, kristallemaljerat

22:—

27:—



N:o 2699

Naisten, peltinen, mustaksi emaljoitu, 90 mm.
reijällä ja kultajuovilla sekä kahdella sellu-
lodiakkunalla
S:a, mutta 120 mm. reijällä

2699/90


2699/120

Dam, plåt, svartemaljerat, med 90 mm. hål
och guldlinjer samt 2 celluloidfönster ..
D:o, med 120 mm. hål

30:—

30:—

	N:o		Vähittäin Minut
Naisten, peltinen, mustaksi emaljoitu, kulta- juovilla ja osaksi myöskin kristalliemal- joitu. 90 mm. reijällä	2700/90	Dam, plåt, svartemaljerat med guldlinjer och kristallemaljfalt. 90 mm. hål	25:—
S:a, mutta 120 mm. reijällä	2700/120	D:o, med 120 mm. hål	25:—




N:o 2702]

	N:o		
Naisten, celluloidinen, vaalea niklatulla ke- hyksellä. 90 mm. reikä	2702/90	Dam, celluloid, ljusst med förnicklad ram. 90 mm. hål	38:—
S:a, mutta 120 mm. reijällä	2702/120	D:o, med 120 mm. hål	38:—
S:a, pilkullisella emaljoinnilla. 65 mm. reijällä	2702A/65	D:o, med spräcklig emaljering. 65 mm. hål	35:—
Naisten, alumiininen	2703A	Dam, av aluminium	50:—



N:o 2708



N:o 2708A

Ketjupyöriä

Ruotsalainen, tähtimallia, $1\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$ — 56 ham-
paalla Fauber keskiöön

Ruotsalainen, Fauber keskiötä varten $1\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$
56 hampaalla

Korjauksia varten, $1\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$, 52 ja 56 hampaalla
S:a, — 52 hampaalla. Kiinnitetään kampeen 5
ruuvilla. Keskireijän läpimitta 40 mm. ..

Korjauksia varten $\frac{5}{8}'' \times \frac{3}{16}''$, 42 hampaalla ..
S:a, — 42 hampaalla ja kiinnitys kuin N:olla
2510A

N:o

Kedjehjul

2708 Svenskt, stjärnmodell $1\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$ med 56 kug-
gar för Fauber centrallager

2708A Svenskt, för Fauberlager, $1\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$ med 56
kuggar

2710 För reparationer, $1\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$ — 52 och 56 kuggar
2710A D:o, med 52 kuggar. Fastsättes i veven med 5
skruvar. Centralhälets diameter 40 mm. ..

2711/42 För reparationer, $\frac{5}{8}'' \times \frac{3}{16}''$ — 42 kuggar

2711A D:o, med 42 kuggar och dylik fastsättning
som hos N:o 2510A

Ketjurattaita

Rotax, Eadie y. mhin

N:o Mustia:

2725 $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{8}''$, — 14—24 hampaalla

2728 $\frac{5}{8}'' \times \frac{3}{16}''$, — 13—20 »

Niklattuja:

2730 $1\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$, — 14—22 hampaalla

2732 $\frac{5}{8}'' \times \frac{3}{16}''$, — 14—18 »


Himmeitä:

$1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{8}''$, — 14—22 hampaalla

$1\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$, — 16—22 »

$\frac{5}{8}'' \times \frac{1}{8}''$, — 14—18 »

$\frac{5}{8}'' \times \frac{3}{16}''$, — » »



Kedjekransar

För Rotax, Eadie m. fl.

N:o Svarta:

2725 $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{8}''$, — 14—24 kuggar ..

2728 $\frac{5}{8}'' \times \frac{3}{16}''$, — 13—20 » ..

Förnicklade:

2730 $1\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$, — 14—22 kuggar ..

2732 $\frac{5}{8}'' \times \frac{3}{16}''$, — 14—18 » ..

N:o Matta:

2729A $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{8}''$, — 14—22 kuggar

2730A $1\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$, — 16—22 »

2731A $\frac{5}{8}'' \times \frac{1}{8}''$, — 14—18 »

2732A $\frac{5}{8}'' \times \frac{3}{16}''$, — » »

New Departure.

Mustia:

$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$, — 14—24 hampaalla	
$1\frac{1}{2}'' \times 3\frac{3}{16}''$, » »	
$5\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$, — 13—20 »	
$5\frac{5}{8}'' \times 3\frac{3}{16}''$, » »	

Himmeitä:

$1\frac{1}{2}'' \times 3\frac{3}{16}''$, — 14—22 hampaalla	
$5\frac{5}{8}'' \times 3\frac{3}{16}''$, — 14—18 »	

N:o

2733
2734
2735
2736

För New Departure.

Svarta:

$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$, — 14—24 kuggar	
$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$, » »	
$5\frac{5}{8}'' \times 3\frac{3}{16}''$, — 13—20 »	
$5\frac{5}{8}'' \times 3\frac{3}{16}''$, » »	

Matta:

$1\frac{1}{2}'' \times 3\frac{3}{16}''$, — 14—22 kuggar	
$5\frac{5}{8}'' \times 3\frac{3}{16}''$, — 14—18 »	

Vähittäin
Minut

8:—
8:—
8:—
8:—
10:—
10:—

N:o Vapaarattaita

2744	$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$	18 ja 20 hampaalla ..
2745	$1\frac{1}{2}'' \times 3\frac{3}{16}''$	18 » 20 » ..
2746	$5\frac{5}{8}'' \times 3\frac{3}{16}''$	17 » 18 » ..



N:o

2744	$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$, med 18 & 20 kuggar
2745	$1\frac{1}{2}'' \times 3\frac{3}{16}''$, » 18 » 20 »
2746	$5\frac{5}{8}'' \times 3\frac{3}{16}''$, » 17 » 18 »

35:—
35:—
35:—

Frilöpande kedje-
kransar

Puuvanteita

(Alumiinivahvikkeilla)



»Kundtz», ranskalaisia, $28'' \times 1\frac{3}{8}''$, väri S8	
Sja, $28'' \times 1\frac{3}{4}''$, väri S8	
»Spink», $28'' \times 1\frac{3}{4}''$, väri S8	

Träskenor

(Med aluminiumförstärkning)

2751	»Kundtz», franska, $28'' \times 1\frac{3}{8}''$, färg S8
2753	D:o, $28'' \times 1\frac{3}{4}''$, färg S8
2755S8	»Spink», $28'' \times 1\frac{3}{4}''$, färg S8

65:—
65:—
45:—



Teräsvanteita

(Lankareuna järjestelmää)

»Westwood», ruotsalaisia, $26'' \times 1\frac{1}{2}''$, väri S8	
Sja, » $26'' \times 1\frac{3}{4}''$, » S8	
Sja, » $28'' \times 1\frac{1}{2}''$, » S8	
Sja, » $28'' \times 1\frac{3}{4}''$, » S8	
Kaksinkert., juotet. $28'' \times 1\frac{1}{2}''$, » S8	
» » $28'' \times 1\frac{3}{4}''$, » S8	
»Westwood», saksalaisia, $28'' \times 1\frac{1}{2}''$, » S8	
Sja, » $28'' \times 1\frac{1}{2}''$, » S6	
Sja, » $28'' \times 1\frac{3}{4}''$, » S8	
Sja, » $28'' \times 1\frac{3}{4}''$, » S6	

N:o

2767
2768
2770
2771
2772
2772A
2770A
2770A/S6
2771A
2771A/S6

Stålskenor

(Trådkant system)


»Westwood», svenska, $26'' \times 1\frac{1}{2}''$, färg S8 ..	
D:o, » $26'' \times 1\frac{3}{4}''$, » S8 ..	
D:o, » $28'' \times 1\frac{1}{2}''$, » S8 ..	
D:o, » $28'' \times 1\frac{3}{4}''$, » S8 ..	
Dubbla, lödda, $28'' \times 1\frac{1}{2}''$, » S8 ..	
» » $28'' \times 1\frac{3}{4}''$, » S8 ..	
»Westwood», tyska $28'' \times 1\frac{1}{2}''$, » S8 ..	
D:o, » $28'' \times 1\frac{1}{2}''$, » S6 ..	
D:o, » $28'' \times 1\frac{3}{4}''$, » S8 ..	
D:o, » $28'' \times 1\frac{3}{4}''$, » S6 ..	

35:—
35:—
35:—
35:—
47:—
47:—
32:—
32:—
32:—
32:—

		Vähittäin Minut
N:o		
*Westwood», saksalaisia, 28"×1 ³ / ₄ "; mustia, kultajuovilla	2771A/L *Westwood, tyska, 28"×1 ³ / ₄ ", svarta, med guldränslinjer	32:—
(Kaikki vanteet 36 reijällä)	(Samtliga skenor med 36 hål)	



N:o (Wulstjärjestelmä)		
2789 *Sulky»vanteita 28"×2", 40 reijällä		38:—
(Wulstsystem)		
2789 *Sulky»skenor 28"×2", med 40 hål		38:—



N:o 2796

N:o	Vannenuhoja	
2796	Pyöreitä, ulkolaisia	2:—
2796A	Pyöreitä, kotimaisia	2:—
2799	Liitossolki litteää vannenuhua varten	—:30


	Skenband	
2796	Runda, utländska	2:—
2796A	D:o, inhemska	2:—
2799	Skarvspänne, för flata skenband	—:30

Likasuojia


Puisia)	
Kotimaisia, miesten, E:laatu eri värisiä	2800
S:ja, naisten	2801
Gemla, naisten, väri S6	2804D/6
Miesten, E:laatu, väri S8	2806/8
S:ja, naisten	2807/8
Saksalaisia, miesten, väri S6	2806A/6
S:ja, naisten	2806B/6
S:ja, miesten, väri S8	2806A/8
S:ja, naisten	2806B/8
S:ja, miesten, väri S10	2806A/10
S:ja, naisten	2806B/10
S:ja, miesten, väri S11	2806A/11
S:ja, naisten	2806B/11
S:ja, miesten, väri S15	2806A/15
S:ja, naisten	2806B/15
S:ja, miesten, väri S18	2806A/18
S:ja, naisten	2806B/18
S:ja, miesten, väri S19	2806A/19
S:ja, naisten	2806B/19
(Peltisiä)	
Miesten, S8 täydellisiä aisoineen	2809 K/8
S:ja, naisten	2809DK/8
Niklattuja, mustalla raidalla, täydellisiä	2810K
Kokoniklattuja, täydellisiä aisoineen	2810AK
Punaisia, kultajuovilla ja etusuojalla. Ilman aisoja	2811
S:ja, naisten	2811D
Mustia, kultajuovilla ja sivusuojalla, täydellisiä	2813K
S:ja, naisten	2813DK

Träckskydd


(Av trä)		
Inhemska, herr, E:skvalitet i olika färger		16:—
D:o, dam		19:—
Gemla, dam, färg S6		22:—
Herr, E:skvalitet, färg S8		18:—
D:o, dam		21:—
Tyska, herr, färg S6		15:—
D:o, dam		17:—
D:o, herr, färg S8		15:—
D:o, dam		17:—
D:o, herr, färg S10		15:—
D:o, dam,		17:—
D:o, herr, färg S11		15:—
D:o, dam		17:—
D:o, herr, färg S15		15:—
D:o, dam		17:—
D:o, herr, färg S18		15:—
D:o, dam		17:—
D:o, herr, färg S19		15:—
D:o, dam		17:—
(Av plåt)		
Herr, S8, kompletta med stag		25:—
D:o, dam		28:—
Förnicklade, med svart rand, kompletta med stag		22:—
Helförnicklade, kompletta med stag		15:—
Röda, med guldränder och framskydd. Utan stag		25:—
D:o, dam		28:—
Svarta, med guldränder och sideskydd, kompletta		35:—
D:o, dam		35:—




N:o 2814



N:o 2816A



N:o 2816



N:o 2817



N:o 2818

Likasuojatarpeita

Aisoja, niklattuja 4 1/2 mm.	
S:ja, » 4 »	
Kiinnike, sydänmuotoinen	
S:a, ruotsalainen malli tahi suora	
S:a, suora, ruuvineen	
Likasuojustin, nahasta	

Suojusverkkoja

Yksinkertaisia, ilman helmiä	
Kaksinkertaisesti solmittuja, kiiltolankaa, ilman helmiä	
S:ja, yhdellä helmirivillä	
Tiheästi solmittu, 1 helmirivillä	
Yksinkertaisesti solmittuja, kahdella helmirivillä	
Neliösolmittuja, »Filigran»	
Erittäin tiheästi solmittuja, puuhelmillä	
S:ja, ilman helmiä	

N:o

2514	Stag, förnicklade 4 1/2 mm.
2815	D:o, » 4 »
2816	Fäste hjärtformigt
2816A	D:o, svensk modell eller rakt
2817	D:o, rakt med skruvar
2818	Stängskydd, av läder


Träckskyddstillbehör

Skyddsnät

2825	Enkla, utan pärlor
2826	Dubbelknutna, glansgarn utan pärlor
2827	D:o, med 1 pärlrad
2827A	Tätknutet, med 1 pärlrad
2828	Enkelknutna, med 2 pärlrader
2829	Fyrkantknutna, »Filigran»
2830	Extra tätknutna, med träpärlor
2830A	D:o utan pärlor

N:o Kolmioita

2831	Suojusverkkojen kiinnittä- mistä varten	pari
------	--	------




N:o Trianglar

2831	För fästande av skyddsnä- ten	par
------	--	-----

Kumirekaita

(Ulkorenkaita)




Gummiringar

(Yttre ringar)

»Dunlop Cord», lankareunajärjestelmä, 26" x 1 1/2" ..	N:o 2835	»Dunlop Cord», trädkantssystem, 26" x 1 1/2" ..	55:—
S:ja, » 26" x 1 3/4" ..	2836	D:o, » 26" x 1 3/4" ..	55:—

				Vähittäin Minut
N:o				
»Dunlop Cord», lankareunajärjestelmä, 28" × 1 1/4"	2837	»Dunlop Cord», trädkantssystem, 28" × 1 1/4"....		55:—
S:ja, » 28" × 1 3/8"	2838	D:o, » 28" × 1 3/8"....		55:—
S:ja, » 28" × 1 1/2"	2839	D:o, » 28" × 1 1/2"....		55:—
S:ja, » 28" × 1 3/4"	2840	D:o, » 28" × 1 3/4"....		55:—
»Dunlop», Wulstjärjestelmä, 26" × 1 1/2"	2842	»Dunlop», Wulstsystem, 26" × 1 1/2"....		70:—
S:ja, » 26" × 1 3/4"	2843	D:o, » 26" × 1 3/4"....		70:—
S:ja, » 28" × 1 1/2"	2844	D:o, » 28" × 1 1/2"....		70:—
S:ja, » 28" × 1 3/4"	2845	D:o, » 28" × 1 3/4"....		70:—
Magnum, » 26" × 1 3/4" pakettipyör. varten	2843M	Magnum, » 26" × 1 3/4" för paketcyklar		140:—
»Michelin», Lankareunajärjestelmä, 28" × 1 1/2"	2847	»Michelin», Trädkantssystem, 28" × 1 1/2"....		40:—
S:ja, » 28" × 1 3/4"	2848	D:o, » 28" × 1 3/4"....		40:—
»Horst», Wulstjärjestelmä, 28" × 1 1/2"	2854	»Horst», Wulstsystem, 28" × 1 1/2"....		45:—
S:ja, » 28" × 1 3/4"	2855	D:o, » 28" × 1 3/4"....		45:—
»Amber», Lankareunajärjestelmä, 28" × 1 1/2"	2833	»Amber», Trädkantssystem, 28" × 1 1/2"....		65:—
S:ja, » 28" × 1 3/4"	2834	D:o, » 28" × 1 3/4"....		65:—
Huomatkaa!				
Amber-renkaat ovat vesivulkanoidut, joka tekee kumin äärettömän sitkeäksi ja joustavaksi, ja siis lisää renkaiden kestävyyttä suuressa määrin, tekee pyöräilyn tasaisemaksi sekä huomattavasti lisää niiden vastustuskykyä teräviä kiviä ja särmiä vastaan. Väri ruskea.				
Observera!				
Amber ringarna, äro s. k. vattenvulkaniserade ringar, varigenom gummit bibringats en oerhört stor seghet och elasticitet, vilket gör, att slitningen minskar i hög grad, åkningen blir mjukare, och motståndskraften gentemot vassa stenar och skärvor i märkbar grad ökas. Färgen brun.				
»Nokia Special», Lankareunajärjestelmä, 28" × 1 1/2"	2858	»Nokia Special», Trädkantssystem, 28" × 1 1/2" ..		40:—
S:ja, 28" × 1 3/4"	2859	D:o, 28" × 1 3/4"		40:—
Ulkorenkaita lastenpyörään, 18" × 1 1/4"	2887/18	Yttre ringar för barncyklar, 18" × 1 1/4"		50:—
S:ja, 20" × 1 1/4"	2887/20	D:o, 20" × 1 1/4"		50:—
S:ja, 22" × 1 1/4"	2887/22	D:o, 22" × 1 1/4"		50:—
S:ja, 45 × 55	2897	D:o, 45 × 55		60:—
S:ja, tavallisiin pyöriin, 28" × 1 3/4"	2898	D:o, för vanliga cyklar, 28" × 1 3/4"		45:—
S:ja, » 28" × 1 1/2"	2899	D:o, » » » 28" × 1 1/2"		45:—
Sisärenkaita				
»Dunlop», punaisia, 26" × 1 1/2"	2860A	»Dunlop», röda, 26" × 1 1/2"		24:—
S:ja, » 26" × 1 3/4"	2860	D:o, » 26" × 1 3/4"		24:—
S:ja, » 28" × 1 1/4"	2861	D:o, » 28" × 1 1/4"		24:—
S:ja, » 28" × 1 3/8"	2861A	D:o, » 28" × 1 3/8"		24:—
S:ja, » 28" × 1 1/2"	2862	D:o, » 28" × 1 1/2"		24:—
S:ja, » 28" × 1 3/4"	2863	D:o, » 28" × 1 3/4"		24:—
»Michelin», » 28" × 1 1/2"	2865	»Michelin», » 28" × 1 1/2"		24:—
S:ja, » 28" × 1 3/4"	2866	D:o, » 28" × 1 3/4"		24:—
Lasten pyöriin 18" × 1 1/4"	2867/18	För barncyklar, 18" × 1 1/4"		16:—
S:ja, 20" × 1 1/4"	2867/20	D:o, 20" × 1 1/4"		16:—
S:ja, 22" × 1 1/4"	2867/22	D:o, 22" × 1 1/4"		16:—
»Englebert», punaisia, 28" × 1 1/2"	2872E	»Englebert», röda, 28" × 1 1/2"		15:—
S:ja, » 28" × 1 3/4"	2873E	D:o, » 28" × 1 3/4"		15:—
»Nokia», » 28" × 1 3/4"	2874	»Nokia», » 28" × 1 3/4"		20:—
»Hutchinson, 28" × 1 5/8"	2875	»Hutchinson, 28" × 1 5/8"		20:—
S:ja, 28" × 1 1/2"	2876	D:o, 28" × 1 1/2"		20:—
Sulkyrenkaita				
»Odenwald», ulkorengas, 28" × 2"	2884	»Odenwald», yttre, 28" × 2"		140:—
S:ja, sisärenngas, 28" × 2"	2894	D:o, inre, 28" × 2"		50:—
Korjaustarpeita				
Kumiliuosta				
Tölkissä. pieniä, N:o 1	2901	1 tuber, små, N:o 1		1:25
» keskikokoisia, N:o 2	2902	» » medelstora, N:o 2		1:75
» suuria, N:o 3	2903	» » stora, N:o 3		2:50
Purkeissa, 1/4 kg.	2904	» burk, 1/4 kg.		20:—
Innringar				
Sulkyringar				
Reparationstillbehör				
Gummilim				

			Vähittäin Minut
Raakakumia. paloissa	N:o 2906	Rågummi, i bitar	—: 50 ^{kpl.} _{st.}
Talkkia, peltipurkissa	2909	Talk, i plåtburk	2: 50
Sisärenkaan paikkoja, pienissä kuo- rissa. Valmiiksi kumitettu. Erittäin käy- tännöllisiä	2912	Inreringslappar, i små kuvert. Färdigt gummerade. Mycket användbara	2: —
Paikkauskumia rullissa, sisärenkaan paikkausta varten. Ei kumitettua, 36"×3"	2916	Gummiduk i rulle, för lappning av inre ring. Ogummerad, 36×3"	7: —
S:aa, kumitettua	2917	D:o, gummerad	12: —
Kanvasta		Kanvas	
Kumitettua, rullissa	2918	Gummerad, i rulle	27: —




N:o 2925

N:o **Korjausrasioita**

2925	Polkupyörään	5: —
------	--------------------	------

Reparationsaskar

2925	För velociped	5: —
------	---------------------	------



N:o 2927

Lastenvaunukumia

Pyöreätä, terässpiraalisisustalla

N:o **Barnvagnsgummi**

2927	Runt, med stålspiralinlägg	57: —
------	----------------------------------	-------

Polkupyöräpuolia

»Pallas», vahvistettuja, 1/2" nippeleillä. Paksuus
2 mm.
S:ja, 1/1" nippeleillä

S:ja, tasapaksuja, 1/2" nippeleillä. Paksuus 2 mm.

S:ja, 1/1" nippeleillä

»W. B. A.», vahvistettuja, 1/1" nippeleillä. Pak-
suus 2 mm.

Seuraavan pituisia polkupyöräpuolia pidetään
kaupan:

286 — 295 — 298 — 300 — 302 — 305 — 308 — 310 mm.

Velocipedekrar





»Pallas», förstärkta, med 1/2" nippler. Grovlek
2 mm.
D:o, med 1/1" nippler

D:o, jämntjocka, med 1/2" nippler. Grovlek 2 mm,


D:o, med 1/1" nippler

»W. B. A.», förstärkta, med 1/1" nippler. Grov-
lek 4 mm.

Velocipedekrar föras i följande längder:

				Vähittäin Minut
Sulkypuolia				
Paksuus 3 mm., nippeleillä	N:o 2945	Sulkyekrar	Grovlek 3 mm., med nippler	100: — %
Seuraavan pituisia puolia 2945 pidetään kaupan:				
265 — 270 — 280 — 293 — 295 mm,				
Puolannippeleitä				
»Pallas», 1/2" teräsvanteelle ja 2 mm. puolan- paksuudelle	N:o 2951	Ekernippler	»Pallas», 1/2" för stålskena och 2 mm. eker- grovlek	—: 30
S:ja, 7/8" puuvanteelle	2952		D:o, 7/8" för träskena	—: 40
S:ja, 1/1" »	2953		D:o, 1/1" »	—: 40
				
N:o 2957				
Nippelilaattoja				
Teräsvanteisiin ja puuvanteisiin alumiinivah- vikkeella	N:o 2857	Nippelbrickor	För stålskenor, samt träskenor med aluminium förstärkning	4: — %
				
N:o 2961				
				
N:o 2962				
Nippeliavaimia				
Kaikenlaisiin nippeleihin sopivia	N:o 2961	Nippelnycklar	Passande för alla slags nippler	3: 50
Yksinkertaisia, sinisiä	2962		Enkla, blå	2: —
				
Runkoja				
Ruotsalaisia:	N:o	Ramar	Svenska:	
Miesten, Fauber-Special keskiöllä, 20", 22" ja 24"	2970	Herr, med Fauber-Special lager, 20", 22" och 24"		450: —
Poikain, s:ja, 18"	2972	Goss, d:o, 18"		450: —

			Vähittäin Minut
Naisten, Fauber-Special keskiöllä, 22"	N:o 2974	Dam, med Fauber-Special lager, 22"	500: —
Tyttöjen, s:ja, 18"	2976	Flick, d:o, 18"	500: —
Saksalaisia:		Tyska:	
*Skandia», miesten, patentti keskiöllä	2976	*Skandia», herr, med patent centrallager	475: —
S:ja, naisten	2978D	D:o, dam	500: —
Miesten, kellolaakerilla. Raidoitettu	2980B	Herr, med klocklager. Randad	350: —
Naisten, s:ja	2982B	Dam, d:o	375: —




N:o 2983




N:o 2994

Haarukoita & osia


Etuhaarukka, pyöreällä niklatulla kruunulla ..	N:o 2983	Gafflar & delar	
S:a, kartiomuotoisella putkivahvikkeella	2983A	Framgaffel med rund förnicklad krona	50: —
S:ja, ruotsalaisia, niklatulla kruunulla ja nikla-	2984	D:o, med konisk rörförstärkning	40: —
tuilla päillä		D:o, svensk, med förnicklad krona och för-	
Takahaarukka	2986	nicklade ändar	90: —
Takahaarukansääriä	2987	Bakgaffel	52: —
Takahaarukantuki	2988	Bakgaffelben	15: —
Etuhaarukan sääri	2989	Bakgaffelstag	13: 50
Haarukkaputkia, kierteillä, 150 & 190 mm. ..	2990	Framgaffelben	12: —
Haarukanpäitä, 7/8"	2994	Gaffelrör, gängade, 150 & 190 mm.	9: 50
		Gaffeländar, 7/8"	3: —




N:o 2995/4 1/2-5



N:o 2996



N:o 2997



N:o 2998

Rungonosia

Etuosa miestenrunkoon, 4 1/2" x 1" x 1"	N:o 2995/4 1/2	Ramdelar	
S:a, » 5" x 1 1/8" x 1 1/8"	2995A	Framstycke för herrram, 4 1/2" x 1" x 1"	18: —
S:a, » 8" x 1" x 1 1/8"	2995B	D:o, » 5" x 1 1/8" x 1 1/8"	18: —
S:ja, naistenrunkoon	2996	D:o, » 8" x 1" x 1 1/4"	18: —
Keskuslaakerin muhvi	2997A	D:o, för damram	18: —
Satulankannattimen putketus	2998	Centrallagermuff	15: —
Satulan- ja ohjaustangon putketus	3000	Sadelvinkelmuff	5: —
		Bussning för sadel & styrestång	1: 50

Vähittäin
Minut

Ohjauslaakeria & osia

N:o 3011	Ruotsalaisia: Ohjauslaakeriryhmä, täydellisen, 30 mm.
	Osia: Pidätysmutteri, pyöreä..... 3011 Pidätysmutterilaatta 3012 Kartio, ylimmäinen 3013 Kuulakuppi, ylimmäinen 3014 » alimmainen..... 3015 Kartio, alimmainen 3016 Kuularengas 3017
	Saksalaisia: Ohjauslaakeriryhmä, täydellisen, 30,2 mm..... 3030 S:a, 32 mm. 3030A
	Osia: Pidätysmutteri, kuusikulmainen 3031 Pidätysmutterilaatta 3032 Kartio, ylimmäinen 3033 Kuulakuppi, ylimmäinen 3034 » alimmainen 3035 Kartio, alimmainen 3036 Kuularengas 3037

Styrlager & delar

N:o 3010	Svenska: Styrlagersats, komplett, 30 mm.
	Delar: Stoppmutter, rund Stoppmutterbricka Kona, övre..... Kulskål, övre..... » nedre Kona, nedre Kulkrans
	Tyska: Styrlagersats, komplett, 30,2 mm. D:o, 32 mm.
	Delar: Stoppmutter, sexkantig Stoppmutterbricka Kona, övre..... Kulskål, övre..... » nedre Kona, nedre Kulkrans

30:—
5:—
2:—
7:—
10:—
9:—
6:—
2:50
20:—
20:—
3:50
2:—
5:—
4:50
4:50
2:—
2:50

Keskiöitä ja osia

Centrallager och delar

N:o 3051

Fauber Special:	
Täydellisiä, miesten, ketjupyörällä kampineen	
Kammet, miesten	
Pölysuojus, oikea	
» vasen	
Kartio, oikea	
Kuulakuppi, oikea	
» vasen	
Kartio, vasen	
Laatta.....	
Vastamutteri.....	
Kuularengas.....	
Täydellisiä, naisten, ketjupyörällä kampineen	
Kammet, naisten	

N:o 3050	Fauber Special: Kompletta, herr, med kedjehjul och vevar....
3051	Vevar, herr
3052H	Dammskydd, höger
3052V	» vänster
3053	Kona, höger
5054	Kulskål, höger
3055	» vänster
3056	Kona, vänster
3057	Bricka.....
3058	Kontramutter
3059	Kulkrans
3060	Kompletta, dam, med kedjehjul och vevar....
3061	Vevar, dam

135:—
58:—
6:—
4:—
6:—
11:—
11:—
6:—
1:—
4:50
3:—
135:—
58:—

Ab. STOCKMANN Oy.

				Vähittäin Minut
Kellolaakeria:				
Korjauksia varten, täydellisiä, $1/2'' \times 3/16''$ ketju-	N:o	Klocklager:		
pyörällä	3070A	För reparation, kompletta, med $1/2'' \times 3/16''$		100:—
S:ja, $5/8'' \times 3/16''$ ketjupyörällä	3071	kedjehjul		100:—
		D:o, $5/8'' \times 3/16''$ kedjehjul		
Keskiön akselia:				
Normaaliakseli, täydellinen	3081/40	Centrallageraxlar:		
N:o 1, täydellinen	3084/1	Normalaxel, komplett		35:—
» 2, »	3084/2	N:o 1, komplett		30:—
» 3, » »Leijona»	3084/3	» 2, »		30:—
» 4, » »Excelsior»	3084/4	» 3, » »Lejona»		30:—
» 5, » »Vanha Victoria»	3084/5	» 4, » »Excelsior»		30:—
» 6, » »Uusi Victoria»	3084/6	» 5, » »Gamla Victoria»		30:—
» 7, » Victoria, pienillä kartioilla	3084/7	» 6, » »Nya Victoria»		30:—
» 8, » »Tampereen Oiva»	3084/8	» 7, » Victoria, med små koner ..		35:—
» 9, » »Koitto»	3084/9	» 8, » »Tammerfors Oiva»		30:—
» 10, » »Gloriosa»	3084/10	» 9, » »Koitto»		30:—
		» 10, » »Gloriosa»		30:—
Kampia:				
Kiilakampi, vasen	3090	Vevar:		
S:a, oikea	3091	Kilvev, vänster		25:—
Kellolaakerin kampi, vasen	3093V	D:o, höger		30:—
S:a, oikea	3093H	Klocklagervev, vänster		35:—
Ketjupyörän pidätysrengas	3093A	D:o, höger		35:—
		Kedjehjulsstoppring		5:—
Kammenpäitä:				
$1/2''$ oikea	3101	Vevändar:		
$1/2''$ vasen	3102	$1/2''$ höger		10:—
$9/16''$ »	3104	$1/2''$ vänster		10:—
		$9/16''$ »		10:—
Kammenkiinnityskiiloja				3105
		Vevfästskilar		1:25
Keskiön mutterit:				
Lajitelma laatikossa, 50 kpl:	3106	Centrallagermutterar:		
Kappalettain	3107A—D Lösa, pr st.	Sortiment i låda om 50 st.		3:— kpl. st.
				3:—



Teräskuulia		N:o	Stålkulor		
$1/8'' = 3,17$ mm. läpimitta	tusinalta	3110	$1/8'' = 3,17$ mm. diameter	pr duss.	1:—
$5/32'' = 3,97$ »	»	3111	$5/32'' = 3,97$ »	» »	1:25
$3/16'' = 4,76$ »	»	3112	$3/16'' = 4,76$ »	» »	1:50
$7/32'' = 5,56$ »	»	3113	$7/32'' = 5,56$ »	» »	2:—
$1/4'' = 6,35$ »	»	3114	$1/4'' = 6,35$ »	» »	3:—
$9/32'' = 7,14$ »	»	3115	$9/32'' = 7,14$ »	» »	3:50
$5/16'' = 7,94$ »	»	3116	$5/16'' = 7,94$ »	» »	4:—
$3/8'' = 9,52$ »	»	3117	$3/8'' = 9,52$ »	» »	6:—
$7/16'' = 11,11$ »	»	3118	$7/16'' = 11,11$ »	» »	7:—
$1/2'' = 12,70$ »	»	3119	$1/2'' = 12,70$ »	» »	12:—
$5/8'' = 15,87$ »	»	3120	$5/8'' = 15,87$ »	» »	15:—
$3/4'' = 19,05$ »	»	3121	$3/4'' = 19,05$ »	» »	20:—



N:o 3059

Kuularenkaita

Polkimenakseliin, pieni	2566
S:aan, suuri	2567
Saksalaiseen eturumpuun	3250/20
N. D. eturumpuun	3252/20
Eadie vapaarumpuun, suuri	3270/46
S:aan, pieni	3270/47
N. D. vapaarumpuun, suuri	3272/16
S:aan, pieni	3272/20
Rotax vapaarumpuun 1909, suuri	3273/E
S:aan, pieni	3273/Q
S:aan, 1918, suuri	3273/5
S:aan, pieni	3273/16
Torpedo vapaarumpuun	3275/81T
Fauber keskiöön	3059
Ruotsalaiseen ohjauslaakeriin	3017
Saksalaiseen »	3037

Kulkransar

För pedalaxlar, mindre	3: 50
D:o, större	3:50
För tyska framnav	3:50
För N. D. framnav	3:50
För Eadie frinav, större	5:—
D:o, mindre	2:50
För N. D. frinav, större	5:—
D:o, mindre	4:—
För Rotax frinav 1909, större	4:—
D:o, mindre	3:50
D:o, 1918, större	4:—
D:o, mindre	3:50
För Torpedo frinav	4:—
För Fauber centrallager	3:—
För svenska styrlager	2:50
För tyska »	2:50



Ruuvia

Tavallista laatua:

$\frac{3}{8}'' \times \frac{1}{8}''$ poljinkumiin	N:o 3141/II
$\frac{3}{8}'' \times \frac{3}{16}''$ »	3142/II
$2'' \times \frac{3}{16}''$ likasuojiin	3149/II

I:a laatua:

$\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{8}''$ poljinkumiin	3141
$\frac{5}{16}'' \times \frac{3}{16}''$ »	3142
$\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$ likasuojiin	3143
$\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{16}''$ »	3144
$\frac{7}{8}'' \times \frac{3}{16}''$ »	3145
$1'' \times \frac{3}{16}''$ »	3146
$\frac{13}{8}'' \times \frac{3}{16}''$ »	3148
$2'' \times \frac{7}{32}''$ »	3149

E:laatua:

$\frac{3}{8}'' \times \frac{3}{16}''$ poljinkumiin	3142A
$\frac{7}{8}'' \times \frac{3}{16}''$ likasuojiin	3145A
$1'' \times \frac{3}{16}''$ »	3146A
$\frac{13}{8}'' \times \frac{3}{16}''$ »	3147A
$2'' \times \frac{7}{32}''$ »	3149A

Erikoisruuveja & mutteripultteja:

Nimikilvenruuvia 2 mm.	3140/2
Etulikasuojan kiinnitysruuvi ruotsalaiseen run- koon, $\frac{1}{4}'' \times \frac{7}{16}''$	3156
S:ja, parempaa laatua	3156A
Ketjupyörän ruuvi kartiomaisella kannalla, $\frac{3}{8}'' \times \frac{3}{16}''$	3160
Emäputken ruuvi 4kulmaisella kannalla	3164

Skrugar

Vanlig kvalitet:

$\frac{3}{8}'' \times \frac{1}{8}''$	—: 15 kpl. st.
$\frac{3}{8}'' \times \frac{3}{16}''$	—: 25 »
$2'' \times \frac{3}{16}''$	—: 75 »

I:a kvalitet:

$\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{8}''$ för pedalgummi	—: 25 »
$\frac{5}{16}'' \times \frac{3}{16}''$ »	—: 50 »
$\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$ träckskydd	—: 60 »
$\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{16}''$ »	—: 65 »
$\frac{7}{8}'' \times \frac{3}{16}''$ »	—: 70 »
$1'' \times \frac{3}{16}''$ »	—: 75 »
$\frac{13}{8}'' \times \frac{3}{16}''$ »	—: 75 »
$2'' \times \frac{7}{32}''$ »	1:— »


E:kvalitet:

$\frac{3}{8}'' \times \frac{3}{16}''$ för pedalgummi	—: 75 »
$\frac{7}{8}'' \times \frac{3}{16}''$ träckskydd	—: 80 »
$1'' \times \frac{3}{16}''$ »	1:— »
$\frac{13}{8}'' \times \frac{3}{16}''$ »	1: 25 »
$2'' \times \frac{7}{32}''$ »	1:50 »

Specialskrugar & mutterbultar:

Namnplåtsskrugar 2 mm	—: 15 »
Framträckskyddskruv för svenska ramar, $\frac{1}{4}'' \times \frac{7}{16}''$	1:— »
D:o, bättre kvalitet	1: 25 »
Kedjehjulskruvar med konisk skalle, $\frac{3}{8}'' \times \frac{3}{16}''$	1:— »
Vinkelstamskruv med 4kantig skalle	4: 50 »

	N:o		Vähittäin Minut
Mutteripultti $1\frac{1}{2}'' \times \frac{5}{16}'' = 41 \times 8$ mm.	3166	Mutterbult $1\frac{1}{2}'' \times \frac{5}{16}'' = 41 \times 8$ mm.	1: 75 kpl. st.
» $1\frac{5}{8}'' \times \frac{5}{16}'' = 45 \times 8$ »	3168	» $1\frac{5}{8}'' \times \frac{5}{16}'' = 45 \times 8$ »	2: — »
» $2'' \times \frac{5}{16}'' = 50 \times 8$ »	3170	» $2'' \times \frac{5}{16}'' = 50 \times 8$ »	2: 50 »
Siipimutteriruuvi $1'' \times \frac{7}{32}''$	3171	Vingmutterskruv $1'' \times \frac{7}{32}''$	1: — »
Ruuvilajitelma, 100 kpl. laatikossa	3173	Skrusortiment, 100 st. i läda.	50: —




Muttereita

Hiottuja, $\frac{3}{16}'' \times 32$ kierteillä	3183
» $\frac{7}{32}'' \times 28$ »	3187
» $\frac{5}{16}'' \times 24$ N. D. etuakseliin.	3194
» $\frac{5}{16}'' \times 26$ Rotax »	3195
» $\frac{3}{8}'' \times 24$ N. D. taka-akseliin	3198
» $\frac{3}{8}'' \times 26$ Rotax »	3199
Muttereita ketjunkiristäjään.	2583
Mutterilajitelma laatikossa (100 kpl. mutteria)	3239
Siipimutteria kilpapyörään, satseissa.	3247

Muttrar

Slipade, $\frac{3}{16}'' \times 32$ gängor	—: 50
» $\frac{7}{32}'' \times 28$ »	—: 75
» $\frac{5}{16}'' \times 24$ för N. D. framaxel	—: 50
» $\frac{5}{16}'' \times 26$ » Rotax »	—: 50
» $\frac{3}{8}'' \times 24$ » N. D. bakaxel	—: 75
» $\frac{3}{8}'' \times 26$ » Rotax »	—: 75
Muttrar för kedjesträckare	—: 25
Muttersortiment i läda (100 st. muttrar)	—
Vingmuttrar för racervehicel, sats.	18: —




Mutterilaattoja

$\frac{5}{16}''$, etuakseliin	3243
$\frac{3}{8}''$, taka-akseliin	3244
$\frac{7}{16}''$, sulkyakseliin	3245
Lajitelma, 100 kpl. pussissa	3246

Mutterbrickor


$\frac{5}{16}''$, för framaxel	—: 15
$\frac{3}{8}''$, » bakaxel	—: 20
$\frac{7}{16}''$, » sulkyaxel	—: 25
Sortiment, om 100 st. i påse	12: —

Rumpuja ja rummun- osia



N:o 3250 R

Nav & navdelar



N:o 3252


Eturumpuja

Rotax, alkuperäinen eturumpu	3250R
-----------------------------------	-------

Framnav

Rotax, original framnav	20: —
------------------------------	-------


	N:o		Vähittäin Minut
Saksalainen eturumpu. N. D. malli, I, suurilla kartioilla	3252	Tyskt framnav, N. D. modell, I, med stora koner	18:—
»Festos», lukittava eturumpu	3254	»Festos», lösbart framnav	85:—
New«Departure eturumpu, alkuperäinen.....	3255	New«Departure framnav, original	27:—




N:o 3265

Kiinteitä taka- & Sulky- rumpuja

	N:o		
Rotax sulkyrumpu	3265	Rotax sulkynav	—
Saksalainen sulkyrumpu poistettavalla akselilla	3265A	Tyskt sulkynav med uttagbar axel	100:—




N:o 3270



N:o 3272


Vapaarumpuja

	N:o		
»Eadie», englantilainen	3270	»Eadie», engelskt	160:—
»Mundus»	3271	»Mundus»	90:—
»New«Departure», malli A	3272	»New«Departure», modell A	125:—



N:o 3275

	N:o		
»Rotax»	3274	»Torpedo»	110:—
»Torpedo»	3275	»Banco»	110:—
»Banco»	3276		120:—




Eturummunosia

<i>Saksalaisiin rumpuihin:</i>			
Akseli	3250/4		2:50
Kartio	3250/7		2:—
Täydellinen akseli kartioineen	3250/16		4:—
Kuularengas	3250/20		3:50
<i>New«Departure eturumpuun:</i>			
Akseli	3252/4		3:—
Kartio	3252/7		3:—
S:a, alkuperäinen	3252/7S		3:50
Täydellinen akseli kartioineen ja muttereineen	3252/16		6:—
Kuularengas	3252/20		3:50

Framnavsdelar

<i>För tyska nav:</i>			
Axel			2:50
Kona			2:—
Komplett axel med koner			4:—
Kulkrans			3:50
<i>För New«Departure framnav:</i>			
Axel			3:—
Kona			3:—
D:o original			3:50
Komplett axel med koner & muttrar			6:—
Kulkrans			3:50

Vapaarummun osia



Eadie vapaarummun osia:

Rumpuhylsy	3270/32R
Jarruvarsi	» /33R
Jarrujousirengas	» /34R
Jarrukartio	» /35R
Jarrukeskus	» /36R
Hammaskartio	» /37R
S:a, uusi malli	» /37A
Käyttöratas	» /38R
Vitjakehä	» /39R
Laakerikoppa, oikea	» /40R
S:a, uutta mallia	» /40A
Laakerikoppa, vasen	» /41R
Jarruvarrenpidin	» /42R
Akseli	» /43R
Mutterilaatta	» /44R
Pidätysmutteri	» /45R
Kuulanpidin, suuri	» /46R
S:a, pieni	» /47R
Ponnin	» /48R
Justeerauskartio	» /49R
Ruuvi ponttimeen	» /50R
Pidätysrengas	» /52R
S:a	» /53R
Korvusmutteri	» /54R
S:a	» /55R
Akselinputketus	» /56R
Mutteri jarrupitimeen	» /57R
Ruuvi jarrupitimeen	» /58R
Akselimutteri	» /59R
Öljykuppi	» /60R

Mundus vapaarummun osat:

Rumpuhylsy	3271/1
Käyttöratas	» /2
Hammaskartio	» /3
Jarruhylsy	» /5
Jarrukartio	» /6
Akseli	» /7
Pölynsuojus, oikea	» /8
» vasen	» /9
» pieni	» /10
Justeerauskartio, pieni	» /11
Kuularengas, suuri	» /12
» pieni	» /13
Vastarengas	» /17
Jarruvarsi	» /18
Laatta, suuri	» /19
» pieni	» /20


Frinavsdelar

Delar till Eadie frinav:

Navhylsa	85:—
Bromsarm	30:—
Bromsfjädderring	20:—
Bromskona	28:—
Bromshjärta	9:75
Gripkona	20:—
D:o, ny modell	15:—
Drivare	25:—
Kedjekar	
Lagerskål, höger	19:—
D:o, ny modell	12:50
Lagerskål, vänster	16:—
Bromsarmhållare	10:—
Axel	8:50
Mutterbricka	2:50
Stoppmutter	12:—
Kulhållare, större	5:—
D:o, mindre	2:50
Fjäder	2:50
Justeringskona	7:—
Skruf för fjäder	1:—
Stoppning	1:50
D:o	1:50
Flänsmutter	2:50
D:o	4:—
Axelbussning	2:50
Mutter till bromshållare	
Skruf till bromshållaren	1:25
Axelmutter	
Oljekopp	4:—

Delar till Mundus frinav:

Navhylsa	28:50
Drivare	12:—
Gripkona	6:50
Bromshylsa	11:75
Bromskona	7:50
Axel	9:50
Dammskydd, höger	1:50
» vänster	2:—
» litet	—:75
Justeringskona, liten	2:25
Kulring, stor	2:50
» liten	2:25
Konterring	2:50
Bromsarm	4:—
Bricka, stor	1:—
» liten	—:50



New-Departure „A“ rummun osat:

Rummunhylsy	3272/1A
Käyttöratas	» /2A

Delar till New-Departure „A“ frinav:

Navhylsa	60:—
Drivare	18:—


	N:o		Vähittäin Minut
Hammaskartio	3272/ 3A	Gripkona	10:—
Akseli	» / 4A	Axel	6:—
Vitjakehän pidätysmutteri	» / 5A	Stoppmutter för kedjekrans	5:—
Jarrukartio	» / 6A	Bromskona	15:—
Justeerauskartio	» / 7A	Justeringskona	5:—
Jarru	» / 8A	Broms	18:—
S:a, kuluneita rumpuja varten	» / 8B	D:o, för slitna nav	15:—
Jarrulatta	» / 9A	Bromsskiva	10:—
Jarruvarsi	» / 9A	Bromsarm	18:—
Jarruvarrenpidin	» / 11A	Fjäder	3:—
Ponnin	» / 12A	Bromsarmhållare	3:50
Mutteri	» / 13A	Mutter	
Laatta, puolipyöreä	» / 14A	Bricka, halvrund	1:—
S:a, litteä	» / 15A	D:o, flat	—:75
Kuulanpidin, suuri	» / 16A	Kulhållare, större	5:—
S:a, pieni	» / 20A	D:o, mindre	4:—
Astuin	» / 21A	Fotsteg	5:—

New-Departure „C“ rummun osat:

	N:o
Rumunhylsy	1C
Käyttöratas	2C
Hammaskartio	3C
Akseli	4C
Pidätysmutteri vitjakehään	5C
Jarrukartio	6C
Justeerauskartio	7C
Jarruvarsi	10C
Jarruvarrenpidin	11C
Jousi	12C
Kuulanpidin suuri	16C
S:a, pieni	20C
Astuin	21C
	23/26C
Jarrulamelli, kuparinen	27C
S:a, teräksinen	28C

Delar till New-Departure „C“ frinav:

Navhylsa	50:—	
Drivare	18:—	
Gripkona	10:—	
Axel	6:50	
Stoppmutter för kedjekrans	5:50	
Bromskona	7:25	
Justeringskona	5:—	
Bromsarm	15:—	
Bromshållare	3:—	
Fjäder	2:50	
Kulhållare, stor	7:25	
D:o, liten	5:50	
Fotsteg	3:—	
	26:—	
Bromslamell, av koppar	3:—	
D:o, av stål	3:—	



Malli 1919 Modell


Rotax 1909 vapaarummun osat:

	N:o
Rumunhylsy	A
Hammaskartio	B
Jarrukartio	C
Käyttöratas	D
Kuularengas, suuri	E
Akseli	F
Pidätysmutteri vitjakehään	H
Pölysuojus C:hen	J
S:ma, D:hen	K

Delar till Rotax frinav 1909:

Navhylsa	40:—	
Gripkona	18:—	
Bromskona	20:—	
Drivare	25:—	
Kulring, stor	4:—	
Axel	4:—	
Stoppmutter till kedjekrans	4:—	
Dammskydd för C	3:—	
D:o, för D	2:50	

	N:o		Vähittäin Minut
Jarru	L	Broms	20: —
Pölynsuojus P:hen	M	Dammskydd för P	3: —
Ponninrengas L:ään	N	Fjädderring för L	2: —
Justeerauskaartio	P	Justerkona	4: —
Kuularengas, pieni	Q	Kulring, liten	3: 50
Jarruvarsi	S	Bromsarm	5: —
Jarruvarren pidin	T	Bromsarmband	1: 75
Laatta	U	Bricka	1: 50
Ruuvi T:hen	V	Skruv till T	1: —
Mutteri »	W	Mutter » »	1: —
Laatta, puolipyöreä	X	Bricka, halvrund	1: —
Jarrunponnin B:hen	Y	Bromsfjäder till B	5: —




Malli 1918 Modell

Rotax 1918 vapaarummun osat:

Rummunhylsy	1
Kaksoiskartio	2
Jarrukartio	3
Käyttöratas	4
Kuularengas, suuri	5
Akseli	6
Pidätysmutteri vitjakehään	8
Pölynsuojus 3:een	9
S:a, 4:ään	10
Jarru	11
Pölynsuojus N:oon 15	12
Ponnin N:oon 11	13
Justeerauskaartio	15
Kuularengas, pieni	16
Jarruvarsi	18
Jarruvarrenpidin	19
Mutteri N:oon 18	20
Ruuvi » 19	21
Mutteri » 19	22
Ponninrengas N:oon 3	24

Delar till Rotax frinav 1918:

N:o		
1	Navhylsa	40: —
2	Dubbelkona	15: —
3	Bromskona	20: —
4	Drivare	26: —
5	Kulring, stor	4: —
6	Axel	4: —
8	Stoppmutter till kedjekrans	4: —
9	Dammskydd till 3	3: 50
10	D:o, till 4	2: —
11	Broms	20: —
12	Dammskydd till 15	2: —
13	Fjäder till 11	2: —
15	Justerkona	4: —
16	Kulring, liten	3: 50
18	Bromsarm	6: —
19	Bromsarmband	1: 50
20	Mutter till 18	1: 50
21	Skruv » 19	1: —
22	Mutter » 19	1: 50
24	Fjädderring till 3	—: 75



Vähittäin
Minut

Torpedo vapaarummun osat:

Jarrunvarrenpidin	74T
Ruuvi mutterineen 74T:hen	74AT
Astuiin	75T
Pidätysmutteri	76T
Pidätyslaatta	76AT
Pidätysmutterilaatta	77T
Jarruvarsi	78T
Jarrukartio	79T
Pölynsuojus, vasen	80T
Kuularengas	81T
Rummunhylsy	82T
Öljykuppi 82T:hen	82AT
Jarruhylsy	83T
S:a, uusi malli	83NT
Jarrukytkin	84T
Rulla jarrukytkimeen	84AT
Rullapidin jarrukytkimeen	84BT
Ponninrenas 84BT:hen	84CT
Rullapidinrenas	85T
Rulla	86T
Vitjakehä	87T
Käyttöratas (Kierrepää)	88T
Pölynkapseli, oikea	89T
Pidätysmutteri vitjakehään	90T
Akseli	91T
Kartio akseliin	91AT
Akselilaatta, kupera	92T
Mutteri	93T
Avain	94T

Delar till Torpedo frinav:

Bromsarmband	3:—
Skruv & mutter till 74T	1: 50
Fotsteg	2: 50
Stoppmutter	1: 25
Stoppbricka	1: 25
Stoppmutterbricka	1:—
Bromsarm	5:—
Bromskona	20:—
Dammskydd, vänster	1:—
Kulring	4:—
Navhylsa	50:—
Oljekopp till 82T	1: 50
Bromshylsa	16:—
D:o, ny modell	16:—
Bromskoppel	16:—
Rulle för bromskoppel	1: 25
Rullhallare för bromskoppel	5: 50
Fjädderring till 84BT	1:—
Rullhallarring	10:—
Rulle	1: 50
Kedjekrans	18:—
Drivare (Gänghuvud)	1: 25
Dammkapsel, höger	3:—
Stoppmutter för kedjekrans	11:—
Axel	3: 75
Kona för axeln	1: 25
Axelbricka, kullrig	2:—
Mutter	2:—
Nyckel	2:—

Rapid & Mikado vapaarummun osat:

Käyttöratas	4
Käyttöratasmutteri	5
Rulla 17×6 mm	6
S:a, 23×6 »	7
Rullapidin	8
Kartiomutteri	13
Mutterilaatta, kupera	18
S:a, uurteineen	19
Huopalevy pölynsuojukseen	24
Jarrukeskus	25

Delar till Rapid & Mikado frinav:

Drivare	25:—
Drivarmutter	3:—
Rulle 17×6 mm	2: 50
D:o, 23×6 »	2: 50
Rullhallare	14:—
Konmutter	2:—
Mutterbricka, kullrig	—: 75
D:o, skälig	—: 75
Filtbricka för dammskyddet	—: 50
Bromscentrum	15:—

Badenia vapaarummun osat:

Rengas, pieni	6
Rullapidin	17
Akseli	20
Jarruhylsy	25

Delar till Badenia frinav:

Ring, liten	4:—
Rullhallare	10:—
Axel	15:—
Bromshylsa	2:—



Öljyjä ja voiteita

Koneöljyä pullossa, noin 50 gr...
»Atlantic» purkissa, » 100 » ..
Vaseliinia, 30 gr. purkissa

N:o

3286

3290

3292

Oljor och smörjor

Maskinolja, ca 50 gr.
»Atlantic» i burk, ca 100 gr....
Vaselin, 30 gr. i burk

3:—

5:—

2:50



N:o 3300—3301

Lakkaa ja emaljivärejä

Mustaa, ilmassa kuivavaa noin 80 gr. purkissa
Mahonkiväristä, s:a
Uunilakkaa, I sivellys, englantilaista, 2 kg.
purkissa
S:aa, II sivellys
Uunilakkaa, I sivellys, 1 kg. purkissa.....
S:aa, II sivellys

N:o

3300

3301

3316

3317

3316A

3317A

Lack- & emaljfärger-

Svart, lufttorkande i burk, ca 80 gr.
Mahognyfärgad, d:o
Ugnsemalj, I strykningen, engelskt, 2 kg.
burk
D:o, II strykningen
Ugnsemalj, I strykningen, 1 kg. burk.....
D:o, II strykningen

4:—

5:—

100:—

100:—

38:—

38:—

Siveltimiä

Jouhesta, 1" leveä

Penslar

Tagel, 1" bred.....

6:—



N:o 3340



N:o 3345

Juotetarpeita

Juotejauhe »Boron Compo»

N:o

3340

Lödtillbehör


Lödpulver »Boron Compo».....

30:—

Työkaluja

Verktyg

Vähittäin
Minut



N:o 3400

Ruuvitalttoja

Teräksinen
Suuri, puuvarrella

N:o

3400


3402

Skruvmejslar


Av stål
Stor, med träskäft

1: 50

5: 50



N:o 3411—3412



N:o 3414



N:o 3415

Jakoavaimia

Niklattu, Eelaatu
S:a, I
»Verjoux», niklattu
70 mm. pitkä, sopiva pieniä muttereita varten
ahtaissa paikoissa
»Lucas»

N:o

3411

3412

3413

3414

3415A

Skiftnycklar

Förnicklad, E-kvalite
D:o, I
»Verjoux», förnicklad
70 mm. lång, lämplig för små muttrar på
svåråtkomliga ställen
»Lucas»

9:—

7:—

12:—

6:—

12: 75



N:o 3417

Crescent, 6" pitkä
S:a, 8" »

N:o


3417/6

3417/8

Crescent, 6" lång
D:o, 8" »

16:—

21:—



N:o 3421

Kiinteitä avaimia

10 mutterisuuruuksille
Poljinavain
Teräslanka-avain keskiömuttereihin

N:o

3421

3427

3428


Fasta nycklar

För 10 mutterstorlekar
Pedalnyckel
Ståltrådsnyckel för centrallagermuttrar


—

9:—

1: 50



N:o 3439



N:o 3441-3442

Pihtejä

»Yleispihdit», laakka-, putki- ja katkoamispihdit, 16 cm. pitkät
Polttopihdit, suorilla säärillä, 20 cm. pitkät ..
S:at, kulmikassäärillä, 20 cm. pitkät
Kartiopihdit

N:o

3439

3441

3442

3444

Tänger


»Universal», flack-, rör- och avbitartång, 16 cm. lång
Brännartång, med raka skalmar, 20 cm. lång..
D:o, med vinkelskalmar, 20 cm. lång
Kontång

13:—

10:—

12:—

3: 50



N:o 3446

Renkaanpoistaja

Ryhmittäin, 3 kpl. ryhmä

N:o


3446

Ringavtagare

I sats om 3 st.

3:—

N:o
3477-
3449



3466

N:o 3490-3492

N:o
3463

Mausertyökaluja

Mausertyökaluja, jotka ovat tunnettuja ehdottomasta tarkkuudesta ja jotka siis ovat välttämättömiä jokaisessa työpajassa, toimitamme niinhyvin varastostamme kuin suoraan tehtaasta.

3477

Mauserverktyg

3485

Mauserverktygen, vilka äro kända för sin absoluta precision och härigenom oombärliga för varje mekanisk verkstad, levereras såväl direkte från lager som ab fabrik.

3463-
3465

Työntömittoja

N:o 0/1. Mittaava 5" ulko ja sisämitta	3447
» 0/2. » 5" ulkomitta	3448
» 1. » 6" ulko- ja sisämitta	3449
» 2. »	3450
» 6. » 6" ulkomitta. Mikrometri asetuksella	3453

Skutmått

N:o 0/1. Upptager 5" yttre- och inremätt ..	58:—
» 0/2. » 5" yttremätt	62:—
» 1. » 6" yttre- och inremätt ..	95:—
» 2. »	116:—
» 6. » 6" yttremätt. Mikrometer inställning	172:—

Vähittäin
Minut

Viilain

N:o 1, koko pituus 13 cm., leukaväli 9,5 mm.	3477
--	------

Filklove

N:o 1, totallängd 13 cm., spannvidd 9,5 mm.	58:—
---	------

Vasaroita

N:o 1. Pituus 24 cm. Paino 100 gr.....	3490
» 2. » 27 » » 150 »	3491
» 3. » 28 » » 200 »	3492

Hammare

N:o 1. Längd 24 cm. Vikt 100 gr.	14:—
» 2. » 27 » » 150 »	16:—
» 3. » 28 » » 200 »	20:—



N:o 3520

Kierrettyökaluja

Kierrekairoja nimikilven ruuveille 2 & 3 mm.	3510
Kierrekaira $\frac{5}{16}$ " \times 24	3520
S:a, $\frac{5}{16}$ " \times 26	3521
S:a, $\frac{3}{8}$ " \times 24	3524
S:a, $\frac{3}{8}$ " \times 26	3525
S:a, $\frac{1}{2}$ " \times 20 oikea	3528
S:a, $\frac{1}{2}$ " \times 20 vasen	3529
S:a, $\frac{9}{16}$ " \times 20 oikea	3531
S:a, $\frac{9}{16}$ " \times 20 vasen	3532
Kierrettyökaluja Fauber keskiöön	3535
Puolan kierrettyökaluryhmä kartongilla	3561
Kierrekaira-avain	3565
Kierresorkka haarukan kierteitä varten, 2 kier- relevyä seuraa	3566

Gängverktyg

Gängtappar för namnplåtskruv 2 & 3 mm. ..	5:—
Gängtapp $\frac{5}{16}$ " \times 24	12:—
D:o, $\frac{5}{16}$ " \times 26	12:—
D:o, $\frac{3}{8}$ " \times 24	13:—
D:o, $\frac{3}{8}$ " \times 26	13:—
D:o, $\frac{1}{2}$ " \times 20 höger	20:—
D:o, $\frac{1}{2}$ " \times 20 vänster	20:—
D:o, $\frac{9}{16}$ " \times 20 höger	20:—
D:o, $\frac{9}{16}$ " \times 20 vänster	20:—
Gängverktyg för Fauber centrallager	100:—
Ekergängdon på kartong	80:—
Gängtappvred	42:—
Gängklove för gaffelgängning, 2 backor med följer	190:—

Putkea

$\frac{5}{8}$ " runkoputkea	metri	3600
$\frac{3}{4}$ " »	»	3601
$\frac{7}{8}$ " »	»	3602
$\frac{15}{16}$ " »	»	3603
1" »	»	3604
$1\frac{1}{16}$ " »	»	3605
$1\frac{1}{8}$ " »	»	3606
$1\frac{1}{4}$ " »	»	3607
1" \times 16 haarukkaputkea	»	3610

Rör

$\frac{5}{8}$ " ramrör	meter	15:—
$\frac{3}{4}$ " »	»	17:—
$\frac{7}{8}$ " »	»	17:—
$\frac{15}{16}$ " »	»	17:—
1" »	»	20:—
$1\frac{1}{16}$ " »	»	20:—
$1\frac{1}{8}$ " »	»	20:—
$1\frac{1}{4}$ " »	»	20:—
1" \times 16 gaffelrör	»	20:—

				Vähittäin Minut
Työkaluterästä		Verktägsstål		
»Dannemora»:		»Dannemora»:		
1/4"	kilolta	3620	1/4"	per kg. 29:—
5/16"	»	3621	5/16"	» » 29:—
3/8"	»	3622	3/8"	» » 29:—
1/2"	»	3623	1/2"	» » 29:—
5/8"	»	3624	5/8"	» » 29:—
3/4"	»	3625	3/4"	» » 29:—
7/8"	»	3626	7/8"	» » 29:—
1"	»	3627	1"	» » 29:—
1 1/8"	»	3628	1 1/8"	» » 29:—
1 1/4"	»	3629	1 1/4"	» » 29:—
1 3/8"	»	3630	1 3/8"	» » 29:—
1 1/2"	»	3631	1 1/2"	» » 29:—
1 3/4"	»	3632	1 3/4"	» » 29:—
2"	»	3633	2"	» » 29:—
2 1/2"	»	3634	2 1/2"	» » 29:—

